

# HANDLEIDING WAND ALLROUND

Beton cire Nederland

## 1. Primer – Agma CH

### Voorbereiding

- Ondergrond **droog, vetvrij en stofvrij** maken.
- Kitnaden en kitresten verwijderen.
- Op tegels: eerst voegen met kwast bewerken, daarna geheel rollen.
- Op gladde ondergronden (bv. geglazuurde tegels): voeg zilverzand toe voor betere hechting.

### Aanbrengen

1. Primer goed mengen.
  2. Aanbrengen met kwast of roller.
  3. **Droogtijd: ± 3 uur.**
- 

## 2. Ekostik

*Gebruiken als vochtscherm bij gipsgebonden ondergronden of kleine tegelvoegen (< 3 mm).*

### Voorbereiding

- Ondergrond **droog, vetvrij en stofvrij**.
- Primer volledig droog (min. **3 uur**).

### Aanbrengen

1. Product goed doorroeren.
  2. Breng een dunne laag aan met een blokkwast.
  3. Na **6 uur** tweede laag kruislings aanbrengen.
  4. **Droogtijd: min. 12 uur** → licht schuren met korrel **100**.
- 

## 3. Finishlaag – Microcemento Fino/Fine

*Afwerking voor de betonlook.*

### ✓ Voorbereiding

- Ondergrond **geschuurd, stofvrij en droog**.
- Alles afplakken.

### 🔧 Aanbrengen

1. Pigment mengen (behalve bij naturel).
  2. Breng met een spaan een dunne laag aan.
  3. **Droogtijd: ± 6-8 uur.**
  4. Breng een tweede dunne laag aan voor kleurschakering.
  5. **Schuren:** met korrel **240-300**.
- 

## 4. Presealer – Primer Dur

*Hechtbrug tussen beton cire en PU coating.*

### ✓ Voorbereiding

- Ondergrond **droog en stofvrij**.

### 🔧 Aanbrengen

1. Mengen (1:1 met water voor donkere kleuren).
  2. Met spons in draaiende bewegingen aanbrengen.
  3. Druipers direct verwijderen.
  4. **Droogtijd: ± 3 uur.**
- 

## 5. PU Coating – Pavillac Dur W (Agua)

*Tweelaagse beschermlaag voor water- en vlekbestendigheid.*

### ✓ Voorbereiding

- Ondergrond **droog en stofvrij**.

### 🔧 Aanbrengen

1. Component A + B mengen (**10:1** in gewicht).
2. Breng een dunne laag aan met microvezelroller.
3. **Droogtijd: ± 6-8 uur.**

4. Breng een tweede dunne laag aan.
5. **Optioneel:** licht schuren tussen de lagen (korrel **300**).

 **Belangrijk na aanbrengen:**

- Kitten na **2 dagen** (zuurvrije kit).
  - Eerste **3 weken** voorzichtig gebruiken (geen natte objecten).
- 

**Onderhoud:**

- Reinig met neutrale allesreiniger.
- Geen groene zeep of schuurmiddelen gebruiken.